

JA静岡厚生連遠州病院 化学療法レジメナー覧

2026.04.01 最終更新

レジメ名称：ひらがな・漢字以外のカタカナ・英数字・記号・スペースは全て半角で統一
 ※連続実施可能回数は、投与サイクルの【 】内に記載
 BSA:体表面積 AS:強直性脊椎炎 RA:関節リウマチ

<食道癌>

割付番号	レジメ名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与サイクル	備考
OK01-01	3Weekly PTX	ハクリタキセル	100mg/m ²	60min	Day1,8,15,22,29,36	49日	
OK02-01	3Weekly DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	60min	Day1	21日	
OK03-01	Nivo単剤(2週間隔)	ニボルマブ	240mg/Body	30min	Day1	14日	
OK03-02	Nivo単剤【4週間隔】	ニボルマブ	480mg/Body	30min	Day1	28日	
OK04-01	CDGP +5-FU(20/750)+RT【導入】	ネタフラチン フルオロウラシル	20mg/Body 750mg/Body	30min 23hr	Day1-5,8-12,15-19,22-26 Day1-5,8-12,15-19,22-26	42日 【1回】	輸液ポンプにて
OK04-02	CDGP +5-FU(20/750)【地固め】	ネタフラチン フルオロウラシル	20mg/Body 750mg/Body	30min 23hr	Day1-5 Day1-5	28日 【4回】	輸液ポンプにて
OK04-03	CDGP +5-FU(90/800)【地固め】	ネタフラチン フルオロウラシル	90mg/m ² 800mg/m ²	30min 23hr	Day1 Day1-5	28日	輸液ポンプにて
OK05-01	FP(80/800)【術後・再発・進行】	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/m ² 80mg/m ²	23hr 120min	Day1-5 Day1	28日	輸液ポンプにて
OK05-02	FP(80/800)【術前】	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/m ² 80mg/m ²	23hr 120min	Day1-5 Day1	21日	輸液ポンプにて
OK06-01	術前DCF	フルオロウラシル ドセタキセル シスプラチン	750mg/m ² 70mg/m ² 75mg/m ²	23hr 60min 120min	Day1-5 Day1 Day1	21日	輸液ポンプにて
OK07-01	Pemb +FP(800/80)【導入療法】	ヘムフロリスマブ フルオロウラシル シスプラチン	200mg/Body 800mg/m ² 80mg/m ²	30min 23hr 120min	Day1 Day1-5 Day1	21日	輸液ポンプにて
OK07-02	Pemb +FP(800/80)【維持療法】	ヘムフロリスマブ フルオロウラシル	200mg/Body 800mg/m ²	30min 23hr	Day1 Day1-5	21日	輸液ポンプにて

<胃癌>

割付番号	レジメ名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与サイクル	備考
MK01-01	RAM +PTX	ラムシルマブ ハクリタキセル	8mg/kg 80mg/m ²	60min 60min	Day1,15 Day1,8,15	28日	3ケル目以降時間短縮可
MK01-02	RAM +nab-PTX	ラムシルマブ ハクリタキセル	8mg/kg 100mg/m ²	60min 30min	Day1,15 Day1,8,15	28日	
MK01-03	RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	60min	Day1	14日	
MK02-01	Weekly PTX	ハクリタキセル	80mg/m ²	60min	Day1,8,15	28日	
MK02-02	3Weekly PTX	ハクリタキセル	210mg/m ²	180min	Day1	21日	
MK02-03	BiWeekly PTX (+S-1)	ハクリタキセル S-1	120mg/m ² BSA	60min 2x	Day1,15 Day1-14	28日	
MK03-01	Weekly nab-PTX	ハクリタキセル	100mg/m ²	30min	Day1,8,15	28日	
MK03-02	3Weekly nab-PTX	ハクリタキセル	260mg/m ²	30min	Day1	21日	
MK04-01	Weekly DTX	ドセタキセル	20mg/m ²	60min	Day1,8,15	28日	
MK04-02	3Weekly DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	60min	Day1	21日	
MK04-03	3Weekly DTX (+S-1)	ドセタキセル S-1	40mg/m ² BSA	60min 2x	Day1 Day1-14	21日	
MK05-01	CPT-11(3投1休)	イリリネカン	100mg/m ²	90min	Day1,8,15	28日	
MK05-02	CPT-11(BiWeekly)	イリリネカン	150mg/m ²	90min	Day1,15	28日	
MK05-03	CPT-11(+S-1)(3投2休)	イリリネカン S-1	80mg/m ² BSA	90min 2x	Day1,15 Day1-21	35日	
MK05-04	CPT-11(+S-1)(2投2休)	イリリネカン S-1	125mg/m ² BSA	90min 2x	Day1,15 Day1-14	28日	
MK06-01	SOX	オキサリプラチン S-1	100mg/m ² BSA	120min 2x	Day1 Day1-14	21日	
MK06-02	XELOX	オキサリプラチン Cape	130mg/m ² BSA	120min 2x	Day1 Day1-14	21日	
MK06-03	XELOX(術後アロリス有)	オキサリプラチン Cape	130mg/m ² BSA	120min 2x	Day1 Day1-14	21日	
MK07-01	LV +5-FU	レボホリナート フルオロウラシル	250mg/m ² 600mg/m ²	120min 全開で15分以内で	Day1,8,15,22,29,36	56日 【10回】	
MK08-01	FOLFOX	エルフラット レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	120min 120min 全開で 46hr	Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	インフューザーポンプを用いて
MK09-01	Tmab(+S-1)(1コース目)	トラスツスマブ S-1	8mg/kg BSA	90min 2x	Day1 Day1-14	21日	
MK09-02	Tmab(+S-1)(2コース目以降)	トラスツスマブ S-1	6mg/kg BSA	90min 2x	Day1 Day1-14	21日	2回目以降は30分に短縮可
MK09-03	Tmab+SOX(1コース目)	トラスツスマブ オキサリプラチン S-1	8mg/kg 100mg/m ² BSA	90min 120min 2x	Day1 Day1 Day1-14	21日	
MK09-04	Tmab+SOX(2コース目以降)	トラスツスマブ オキサリプラチン S-1	6mg/kg 100mg/m ² BSA	90min 120min 2x	Day1 Day1 Day1-14	21日	2回目以降は30分に短縮可
MK09-05	Tmab+XELOX(1コース目)	トラスツスマブ オキサリプラチン Cape	8mg/kg 130mg/m ² BSA	90min 120min 2x	Day1 Day1 Day1-14	21日	
MK09-06	Tmab+XELOX(2コース目以降)	トラスツスマブ オキサリプラチン Cape	6mg/kg 130mg/m ² BSA	90min 120min 2x	Day1 Day1 Day1-14	21日	2回目以降は30分に短縮可
MK09-07	Tmab+PTX(1コース目)	トラスツスマブ ハクリタキセル	8mg/kg 80mg/m ²	90min 60min	Day1 Day1,8,15	28日	
MK09-08	Tmab+PTX(2コース目以降)	トラスツスマブ ハクリタキセル	6mg/kg 80mg/m ²	90min 60min	Day1 Day1,8,15	28日	2回目以降は30分に短縮可
MK10-01	Nivo単剤(2週間隔)	ニボルマブ	240mg/Body	30min	Day1	14日	
MK10-02	Nivo単剤【4週間隔】	ニボルマブ	480mg/Body	30min	Day1	28日	
MK10-03	Nivo+SOX	ニボルマブ オキサリプラチン S-1	240mg/Body 100mg/m ² BSA	30min 120min 2x	Day1 Day1 Day1-14	21日	
MK10-04	Nivo+XELOX	ニボルマブ オキサリプラチン Cape	240mg/Body 130mg/m ² BSA	30min 120min 2x	Day1 Day1 Day1-14	21日	

MK10-05	Nivo +FOLFOX	ニボルマブ オキサリプラチン レボ ホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	240mg/Body 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	30min 120min 120min 全開で 46hr	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	インフューザーホップを用いて
MK11-01	ZLBE +XELOX(初回)	ゾルベックス オキサリプラチン Cape	800mg/m ² 130mg/m ² BSA	- 120min 2x	Day1 Day1 Day1-14	21日 【1回】	
MK11-02	ZLBE +XELOX(2サイクル目以降)	ゾルベックス オキサリプラチン Cape	600mg/m ² 130mg/m ² BSA	- 120min 2x	Day1 Day1 Day1-14	21日	
MK12-01	Pemb +SOX	オキサリプラチン ヘムフロリスマブ	100mg/m ² 200mg/Body	120min 30min	Day1 Day1	21日	
MK13-01	T-DXd	トラスツスマブ テルクステカン	6.4mg/kg	90min	Day1	21日	2回目以降は30分に短縮可

<膀胱癌>

割付番号	レジメン名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与 サイクル	備考
PK01-01	GEM (+S-1) (2投1休)	ゲムシタビン S-1	1000mg/m ² BSA	30min 2x	Day1,8 Day1-14	21日	
PK01-02	GEM単剤 (3投1休)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30min	Day1,8,15	28日	
PK01-03	GEM単剤 (2投1休)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30min	Day1,8	21日	
PK01-04	GEM +nab-PTX	パクリタキセル ゲムシタビン	125mg/m ² 1000mg/m ²	30min 30min	Day1,8,15 Day1,8,15	28日	
PK01-05	FOLFIRINOX	オキサリプラチン イリリネカン レボ ホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	85mg/m ² 180mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	120min 120min 120min 15min 46hr	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	インフューザーホップを用いて
PK01-06	CPT-11単剤 (1投1休)	イリリネカン	180mg/m ²	90min	Day1	14日	
PK01-07	オニパイト +5-FU +I-L (70mg/m ²)	イリリネカン(リボソーム) レボ ホリナート フルオロウラシル	70mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ²	90min 120分 46hr	Day1 Day1 Day1-2	14日	インフューザーホップを用いて
PK01-08	オニパイト +5-FU +I-L【50mg/m ² 】	イリリネカン(リボソーム) レボ ホリナート フルオロウラシル	50mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ²	90min 120分 46hr	Day1 Day1 Day1-2	14日	インフューザーホップを用いて

<胆道癌>

割付番号	レジメン名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与 サイクル	備考
GK01-01	GEM単剤(3投1休)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30min	Day1,8,15	28日	
GK01-02	GEM +CCDP (2投1休)	シスプラチン ゲムシタビン	25mg/m ² 1000mg/m ²	60min 30min	Day1,8 Day1,8	21日	
GK01-03	GEM +CCDP (d1・d15) q4w	シスプラチン ゲムシタビン	25mg/m ² 1000mg/m ²	60min 30min	Day1,15	21日	
GK02-01	DUR +GC【導入療法・BW>30kg】	デュルバルマブ シスプラチン ゲムシタビン	1500mg/Body 25mg/m ² 1000mg/m ²	60min 60min 30min	Day1 Day1,8 Day1,8	21日	
GK02-02	DUR +GC【維持療法・BW>30kg】	デュルバルマブ	1500mg/Body	60min	Day1	28日	
GK02-03	DUR +GC (維持療法・BW≤30kg)	デュルバルマブ シスプラチン ゲムシタビン	20mg/kg 25mg/m ² 1000mg/m ²	60min 60min 30min	Day1 Day1,8 Day1,8	21日	
GK02-04	DUR +GC (維持療法・BW≤30kg)	デュルバルマブ	20mg/kg	60min	Day1	28日	
GK03-01	Pemb +GC (導入療法)	シスプラチン ゲムシタビン ヘムフロリスマブ	25mg/m ² 1000mg/m ² 200mg/Body	60min 30min 30min	Day1,8 Day1,8 Day1	21日 【8回】	
GK03-01	Pemb +GC (維持療法)	ゲムシタビン ヘムフロリスマブ	1000mg/m ² 200mg/Body	30min 30min	Day1,8 Day1	21日	

<肝癌>

割付番号	レジメン名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与 サイクル	備考
HK01-01	RAM	ラムシマブ	8mg/kg	60min	Day1	14日	
HK02-01	ATZ +Bev	アテゾリスマブ ベバシマブ	1200mg/Body 15mg/kg	60min 90min	Day1 Day1	21日	2回目以降は30分に短縮可 2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
HK03-01	レムリムマブ +DUR(初回・BW>30kg)	レムリムマブ デュルバルマブ	300mg/Body 1500mg/Body	60min 60min	Day1 Day1	28日【1回】	
HK03-02	DUR単独(維持療法・BW>30kg)	デュルバルマブ	1500mg/Body	60min	Day1	28日	
HK04-01	Nivo +Ipi	ニボルマブ イピリムマブ	80mg/Body 3mg/kg	30min 30min	Day1 Day1	21日【4回】	
HK04-02	Nivo単剤 (2週間隔)	ニボルマブ	240mg/Body	30min	Day1	14日	
HK04-03	Nivo単剤【4週間隔】	ニボルマブ	480mg/Body	30min	Day1	28日	

<大腸癌>

割付番号	レジメン名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与 サイクル	備考
CK01-01	XELOX・SOX	Cape S-1 オキサリプラチン	BSA BSA 130mg/m ²	2× 2× 120min	Day1-14 Day1-14 Day1	21日	
CK01-02	XELOX +Bev	Cape ベハシズマブ オキサリプラチン	BSA 7.5mg/kg 130mg/m ²	2× 90min 120min	Day1-14 Day1 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
CK01-03	XELOX +Pmab	Cape パニツムマブ オキサリプラチン	BSA 6mg/kg 130mg/m ²	2× 60min 120min	Day1-14 Day1 Day1	21日	
CK01-04	XELIRI +Bev	Cape ベハシズマブ イリノテカン	BSA 7.5mg/kg 200mg/m ²	2× 90min 90min	Day1-14 Day1 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
CK01-05	SOX +Bev	S-1 ベハシズマブ オキサリプラチン	BSA 7.5mg/kg 130mg/m ²	2× 90min 120min	Day1-14 Day1 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
CK01-06	SOX +Pmab	S-1 ベクテイビックス オキサリプラチン	BSA 6mg/kg 130mg/m ²	2× 60min 120min	Day1-14 Day1 Day1	21日	
CK01-07	Bev +(S-1)(2週間隔)	S-1 ベハシズマブ	BSA 5mg/kg	2× 90min	Day1-28 Day1	14日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
CK01-08	Bev +(S-1)(3週間隔)	S-1 ベハシズマブ	BSA 7.5mg/kg	2× 90min	Day1-28 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
CK02-01	FOLFOX	オキサリプラチン レボネリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	120min 120min 15min以内 46hr	Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	インフューザーホップを用いて
CK02-02	FOLFOX +Bev (5mg/kg)	ベハシズマブ オキサリプラチン レボネリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	90min 120min 120min 15min以内 46hr	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可 インフューザーホップを用いて
CK02-04	FOLFOX +Pmab	パニツムマブ オキサリプラチン レボネリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	6mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	60min 120min 120min 15min以内 46hr	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	インフューザーホップを用いて
CK02-05	FOLFOX +Cmab (BiWeekly)	セツキシマブ オキサリプラチン レボネリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	500mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	120min 120min 120min 15min以内 46hr	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	インフューザーホップを用いて
CK02-06	FOLFOX +Cmab (Weekly_1クール目)	セツキシマブ セツキシマブ オキサリプラチン レボネリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	400mg/m ² 250mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	120min 60min 120min 120min 15min以内 46hr	Day1 Day8 Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	2回目以降は60分に短縮可 インフューザーホップを用いて
CK02-07	FOLFOX +Cmab (Weekly_2クール目以降)	セツキシマブ オキサリプラチン レボネリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	250mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	60min 120min 120min 15min以内 46hr	Day1,8 Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	2回目以降は60分に短縮可 インフューザーホップを用いて
CK03-01	FOLFIRI	イリノテカン レボネリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	180mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	90min 120min 15min以内 46hr	Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	インフューザーホップを用いて
CK03-02	FOLFIRI +Bev (5mg/kg)	ベハシズマブ イリノテカン レボネリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 180mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	90min 90min 120min 15min以内 46hr	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可 インフューザーホップを用いて
CK03-04	FOLFIRI +Cmab (BiWeekly)	セツキシマブ レボネリナート イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	500mg/m ² 200mg/m ² 180mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	120min 120min 120min 全開 46hr	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	インフューザーホップを用いて
CK03-05	FOLFIRI +Cmab (Weekly_1クール目)	セツキシマブ セツキシマブ イリノテカン レボネリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	400mg/m ² 250mg/m ² 180mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	120min 120min 90min 120min 15min以内 46hr	Day1 Day8 Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	2回目以降は60分に短縮可 インフューザーホップを用いて
CK03-06	FOLFIRI +Cmab (Weekly_2クール目以降)	セツキシマブ イリノテカン レボネリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	250mg/m ² 180mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	60min 90min 120min 15min以内 46hr	Day1,8 Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	2回目以降は60分に短縮可 インフューザーホップを用いて
CK03-07	FOLFIRI +Pmab	パニツムマブ イリノテカン レボネリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	6mg/kg 180mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	60min 90min 120min 15min以内 46hr	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	インフューザーホップを用いて
CK03-08	FOLFIRI +RAM	ラムシルマブ イリノテカン レボネリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	8mg/kg 180mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	60min 90min 120min 15min以内 46hr	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	インフューザーホップを用いて
CK03-09	FOLFIRI +AFL	アフリヘルセプトヘータ イリノテカン レボネリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	4mg/kg 180mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	60min 90min 120min 全開 46hr	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	インフューザーホップを用いて

CK04-01	FOLFOXIRI +Bev【導入療法】	ヘパシスマブ イリリネカン レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル	5mg/kg 165mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 3200mg/m ²	90min 60min 120min 120min 46hr	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1-2	14日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
CK04-02	FOLFOXIRI +Bev(維持療法)	ヘパシスマブ レボホリナート フルオロウラシル	5mg/kg 200mg/m ² 3200mg/m ²	90min 120min 46hr	Day1 Day1 Day1-2	14日	インフューザーホップを用いて 2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
CK05-01	LV +5-FU	レボホリナート フルオロウラシル	250mg/m ² 600mg/m ²	120min 5min以内で	Day1,8,15,22,29,36	56日	インフューザーホップを用いて
CK05-02	LV +5-FU +Bev	レボホリナート フルオロウラシル ヘパシスマブ	250mg/m ² 600mg/m ² 5mg/kg	120min 5min以内で 90min	Day1,8,15,22,29,36 Day1,8,15,22,29,36 Day1,15,29,43	56日 【10回】	2回目以降は60分に短縮可
CK06-01	CPT-11 (3投1休)	イリリネカン	100mg/m ²	90min	Day1,8,15	28日	
CK06-02	CPT-11 (1投1休1投2休)	イリリネカン	150mg/m ²	90min	Day1,15	35日	
CK06-03	CPT-11 +Cmab (Weekly,1クール目)	セツキシマブ セツキシマブ イリリネカン	400mg/m ² 250mg/m ² 150mg/m ²	120min 60min 90min	Day1 Day8 Day1	14日	2回目以降は60分に短縮可
CK06-04	CPT-11 +Cmab (Weekly,2クール目以降)	セツキシマブ イリリネカン	250mg/m ² 150mg/m ²	120min 90min	Day1,8 Day1	14日	2回目以降は60分に短縮可
CK06-05	CPT-11 +Cmab (BiWeekly)	セツキシマブ イリリネカン	500mg/m ² 150mg/m ²	120min 90min	Day1 Day1	14日	
CK06-06	CPT-11 +Pmab	パニツムマブ イリリネカン	6mg/kg 150mg/m ²	60min 90min	Day1,15 Day1,15	28日	
CK07-01	CPT-11 (+S-1) (2投2休)	イリリネカン S-1	125mg/m ² BSA	90min 2x	Day1,15 Day1-14	28日	
CK07-02	CPT-11 (+S-1) +Bev	ヘパシスマブ S-1 イリリネカン	5mg/kg BSA 100mg/m ²	90min 2x 90min	Day1,15 Day1-14 Day1,15	28日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
CK07-03	CPT-11 (+S-1) +Pmab	パニツムマブ S-1 イリリネカン	6mg/kg BSA 100mg/m ²	60min BSA 90min	Day1,15 Day1-14 Day1,15	28日	
CK07-04	CPT-11 (+S-1) +Cmab (1クール目)	セツキシマブ セツキシマブ イリリネカン S-1	400mg/m ² 250mg/m ² 100mg/m ² BSA	120min 60min 90min 2x	Day1 Day8,15,22 Day1,15 Day1-14	28日	
CK07-05	CPT-11 (+S-1) +Cmab (2クール目以降)	セツキシマブ イリリネカン S-1	250mg/m ² 100mg/m ² BSA	60min 90min 2x	Day1,8,15,22 Day1,15 Day1-14	28日	
CK07-06	CPT-11 (+S-1) +Cmab (BiWeekly)	セツキシマブ イリリネカン S-1	500mg/m ² 100mg/m ² BSA	120min 90min 2x	Day1,15 Day1,15 Day1-14	28日	
CK08-01	TAS-102 +Bev	TAS-102 ヘパシスマブ	BSA 5mg/kg	2x 90min	Day1-5,8-12 Day1,15	28日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
CK09-01	Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	60min	Day1	14日	
CK10-01	Cmab (Weekly 初回)	セツキシマブ	400mg/m ²	120min	Day1	7日	
CK10-02	Cmab (Weekly 2回目以降)	セツキシマブ	250mg/m ²	60min	Day1,8,15	21日	
CK10-03	Cmab (BiWeekly)	セツキシマブ	500mg/m ²	120min	Day1	14日	
CK10-04	Cmab (+ENCO ±BINI) 【Weekly 初回】	セツキシマブ ENCO ±BINI	400mg/m ² 300mg/Body 90mg/Body	120min 1x 2x	Day1 Day1-7 Day1-7	7日	
CK10-05	Cmab (+ENCO ±BINI) 【Weekly 2回目以降】	セツキシマブ ENCO ±BINI	250mg/m ² 300mg/Body 90mg/Body	60min 1x 2x	Day1,8,15 Day1-21 Day1-21	21日	
CK10-06	Cmab (+ENCO ±BINI) 【BiWeekly】	セツキシマブ ENCO ±BINI	500mg/m ² 300mg/Body 90mg/Body	120min 1x 2x	Day1 Day1-14 Day1-14	14日	
CK11-01	Tmab +PER(初回量)	トラスツスマブ ヘルツスマブ	8mg/kg 840mg/Body	90min 60min	Day1 Day1	21日	
CK11-02	Tmab +PER(維持量:2回目以降)	トラスツスマブ ヘルツスマブ	6mg/kg 420mg/Body	90min 60min	Day1 Day1	21日	2回目以降は30分に短縮可 2回目以降は30分に短縮可
CK11-03	フェスゴ配合皮下注IN(初回量)	トラスツスマブ ヘルツスマブ	600mg/Body 1200mg/Body	8min	Day1	21日	
CK11-04	フェスゴ配合皮下注MA【維持量】	トラスツスマブ ヘルツスマブ	600mg/Body 600mg/Body	5min	Day1	21日	
CK12-01	Pemb単剤 (3週間隔)	ヘムフロシマブ	200mg/Body	30min	Day1	21日	
CK12-02	Pemb単剤 (6週間隔)	ヘムフロシマブ	400mg/Body	30min	Day1	42日	
CK13-01	レミケド (3回分:初回~3回目)	インフリキシマブ	5mg/kg	120min	Day1,15,43	98日	
CK13-02	レミケド (単回用:4回目以降)	インフリキシマブ	5mg/kg	120min	Day1	56日	
CK13-03	レミケド (増量時用:4回目以降)	インフリキシマブ	10mg/kg	120min	Day1	56日	

<非小細胞肺癌>

割付番号	レジメン名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与 サイクル	備考
LK01-01	DUR単剤【維持療法・BW>30kg】	デュルバルマブ	1500mg/Body	60min	Day1	28日 【13回】	
LK02-01	Nivo単剤(2週間隔)	ニボルマブ	240mg/Body	30min	Day1	14日	
LK02-02	Nivo単剤(4週間隔)	ニボルマブ	480mg/Body	30min	Day1	28日	
LK02-03	Nivo +Ipi +PEM +CBDCA	ニボルマブ イピリムマブ ペトレキセド カルボプラチン	360mg/Body 1mg/kg 500mg/m ² AUC:6	30min 30min 10min 60min	Day1,22 Day1 Day1,22 Day1,22	42日	
LK02-04	Nivo +Ipi +CBDCA +PTX	ニボルマブ イピリムマブ パクリタキセル カルボプラチン	360mg/Body 1mg/kg 200mg/m ² AUC:6	30min 30min 180min 60min	Day1,22 Day1 Day1,22 Day1,22	42日	
LK02-05	Nivo +Ipi	ニボルマブ イピリムマブ	360mg/Body 1mg/kg	30min 30min	Day1,22 Day1	42日	
LK03-01	Pemb単剤(3週間隔)	ヘムフロリスマブ	200mg/Body	30min	Day1	21日	
LK03-02	Pemb単剤(6週間隔)	ヘムフロリスマブ	400mg/Body	30min	Day1	42日	
LK03-03	Pemb +PTX +CBDCA	ヘムフロリスマブ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/Body 200mg/m ² AUC:6	30min 180min 60min	Day1 Day1 Day1	21日	
LK03-04	Pemb +nab-PTX +CBDCA	ヘムフロリスマブ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/Body 100mg/m ² AUC:6	30min 30min 60min	Day1 Day1,8,15 Day1	21日	
LK03-05	Pemb +PEM	ヘムフロリスマブ ペトレキセド	200mg/Body 500mg/m ²	30min 10min	Day1 Day1	21日	
LK03-06	Pemb +PEM +CBDCA	ヘムフロリスマブ ペトレキセド カルボプラチン	200mg/Body 500mg/m ² AUC:6	30min 10min 60min	Day1 Day1 Day1	21日	
LK03-07	Pemb +PEM +CDDP	ヘムフロリスマブ ペトレキセド シスプラチン	200mg/Body 500mg/m ² 75mg/m ²	30min 10min 60min	Day1 Day1 Day1	21日	
LK04-01	ATZ単剤(3週間隔)	アテゾリスマブ	1200mg/Body	60min	Day1	21日	2回目以降は30分に短縮可
LK04-02	ATZ単剤(4週間隔)	アテゾリスマブ	1680mg/Body	60min	Day1	28日	2回目以降は30分に短縮可
LK04-03	ATZ +Bev +PTX +CBDCA (導入療法)	アテゾリスマブ ベハンスマブ パクリタキセル カルボプラチン	1200mg/Body 15mg/kg 200mg/m ² AUC:6	60min 90min 180min 60min	Day1 Day1 Day1 Day1	21日 【6回】	2回目以降は30分に短縮可 2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
LK04-04	ATZ +Bev【維持療法】	アテゾリスマブ ベハンスマブ	1200mg/Body 15mg/kg	60min 90min	Day1 Day1	21日	
LK04-05	ATZ +nabPTX +CBDCA【導入療法】	アテゾリスマブ パクリタキセル カルボプラチン	1200mg/Body 100mg/m ² AUC:6	60min 30min 60min	Day1 Day1,8,15 Day1	21日 【4回】	2回目以降は30分に短縮可
LK04-06	ATZ【ATZ+CnP後の維持療法】(3週間隔)	アテゾリスマブ	1200mg/Body	30min	Day1	21日	
LK04-07	ATZ【ATZ+CnP後の維持療法】(3週間隔)	アテゾリスマブ	1680mg/Body	30min	Day1	28日	
LK04-08	ATZ +PEM +CBDCA(導入療法)	アテゾリスマブ ペトレキセド カルボプラチン	1200mg/Body 500mg/m ² AUC:6	60min 10min 60min	Day1 Day1 Day1	21日 【4回】	2回目以降は30分に短縮可
LK04-09	ATZ +PEM(ATZ+PEM+CBDCA後)	アテゾリスマブ ペトレキセド	1200mg/Body 500mg/m ²	60min 10min	Day1 Day1	21日	2回目以降は30分に短縮可
LK05-01	(A)トレリムマブ +DUR +PEM +CBDCA【導入療法・BW>30kg】	トレリムマブ デュルバルマブ ペトレキセド カルボプラチン	75mg/Body 1500mg/Body 500mg/m ² AUC:6	60min 60min 10min 60min	Day1 Day1 Day1 Day1	21日 【4回】	
LK05-02	(A)DUR +PEM【維持療法:5 or 7サイクル以降・BW>30kg】	ペトレキセド カルボプラチン	500mg/m ² AUC:6	10min 60min	Day1 Day1	28日	
LK05-03	(A)トレリムマブ +DUR +PEM【維持療法:6サイクル目・BW>30kg】	トレリムマブ デュルバルマブ ペトレキセド	75mg/Body 1500mg/Body 500mg/m ²	60min 60min 10min	Day1 Day1 Day1	28日 【1回】	
LK05-04	(B)トレリムマブ +DUR +nab-PTX +CBDCA【導入療法・BW>30kg】	トレリムマブ デュルバルマブ パクリタキセル カルボプラチン	75mg/Body 1500mg/Body 100mg/m ² AUC:6	60min 60min 30min 60min	Day1 Day1 Day1,8,15 Day1	21日 【4回】	
LK05-05	(C)トレリムマブ +DUR +GEM +CBDCA【導入療法・BW>30kg】	トレリムマブ デュルバルマブ ゲムシタビン カルボプラチン	75mg/Body 1500mg/Body 1000mg/m ² AUC:5	60min 60min 30min 60min	Day1 Day1 Day1,8,15 Day1	21日 【4回】	
LK05-06	(D)トレリムマブ +DUR +GEM +CDDP【導入療法・BW>30kg】	トレリムマブ デュルバルマブ ゲムシタビン シスプラチン	75mg/Body 1500mg/Body 1250mg/m ² 75mg/m ²	60min 60min 30min 60min	Day1 Day1 Day1,8,15 Day1	21日 【4回】	
LK05-07	(BCD)DUR【維持療法:5 or 7サイクル以降・BW>30kg】	デュルバルマブ	1500mg/Body	60min	Day1	28日	
LK05-08	(BCD)トレリムマブ +DUR【維持療法:6サイクル目・BW>30kg】	トレリムマブ デュルバルマブ	75mg/Body 1500mg/Body	60min 60min	Day1 Day1	28日 【1回】	
LK06-01	PEM +CBDCA +BEV	ペトレキセド カルボプラチン ベハンスマブ	500mg/m ² AUC:6 15mg/kg	10min 60min 90min	Day1 Day1 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
LK06-02	PEM +CBDCA	ペトレキセド カルボプラチン	500mg/m ² AUC:6	10min 60min	Day1 Day1	21日	
LK06-03	(オンメルチニブ) +PEM +CBDCA(導入療法)	ペトレキセド カルボプラチン オンメルチニブ	500mg/m ² AUC:5 80mg/Body	10min 60min ×	Day1 Day1 Day1-21	21日 【4回】	
LK06-04	(オンメルチニブ) +PEM(維持療法)	ペトレキセド オンメルチニブ	500mg/m ² 80mg/Body	10min ×	Day1 Day1-21	21日	
LK06-05	PEM +BEV	ペトレキセド ベハンスマブ	500mg/m ² 15mg/kg	10min 90min	Day1 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
LK06-06	PEM	ペトレキセド	500mg/m ²	10min	Day1	21日	
LK07-01	3Weekly DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	60min	Day1	21日	
LK07-02	Weekly DTX	ドセタキセル	20mg/m ²	60min	Day1,8,15	28日	
LK07-03	DTX +RAM	ラムシルマブ ドセタキセル	10mg/kg 60mg/m ²	60min 60min	Day1 Day1	21日	
LK07-04	DTX +BEV	ドセタキセル ベハンスマブ	60mg/m ² 15mg/kg	60min 90min	Day1 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
LK08-01	nab-PTX(3投1休)	パクリタキセル	100mg/m ²	30min	Day1,8,15	28日	
LK08-02	Weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	60min	Day1,8,15	28日	
LK08-03	3Weekly PTX	パクリタキセル	210mg/m ²	180min	Day1	21日	

LK09-01	CBDCA +nab-PTX (3投1休)	ハクリタキセル カルホフラチン	100mg/m ² AUC: 6	30min 60min	Day1,8,15 Day1	28日	
LK09-02	CBDCA +Weekly PTX	ハクリタキセル カルホフラチン	70mg/m ² AUC: 6	60min 60min	Day1,8,15 Day1	28日	
LK09-03	CBDCA (+S-1)	カルホフラチン S-1	AUC: 5 BSA	60min 2 x	Day1 Day1-14	28日	
LK09-04	CBDCA +PTX	ハクリタキセル カルホフラチン	200mg/m ² AUC: 6	180min 60min	Day1 Day1	21日	
LK09-05	CBDCA +PTX +RT【導入療法】	ハクリタキセル カルホフラチン	40mg/m ² AUC: 2	60min 60min	Day1,8,15,22,29,36 Day1,8,15,22,29,36	42日	
LK09-06	Daily CBDCA +RT	カルホフラチン	30mg/m ²	30min	Day1,2,3,4,5	7日	4コース連投
LK09-07	CBDCA +PTX +Bev	ハクリタキセル カルホフラチン ペハシスマブ	200mg/m ² AUC: 6 15mg/kg	180min 60min 90min	Day1 Day1 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
LK09-08	CBDCA +GEM (BiWeekly)	ゲムシタピン カルホフラチン	100mg/m ² AUC: 3	30min 60min	Day1 Day1	14日	
LK10-01	GEM (2投1休)	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30min	Day1,8	21日	
LK10-02	GEM (3投1休)	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30min	Day1,8,15	28日	
LK10-03	GEM +BEV (2投1休)	ゲムシタピン ペハシスマブ	1250mg/m ² 15mg/kg	30min 90min	Day1,8 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
LK10-04	GEM +BEV (3投1休)	ゲムシタピン ペハシスマブ	1000mg/m ² 15mg/kg	30min 90min	Day1,8,15 Day1	28日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
LK11-01	VNR (2投1休)	ビノレルピン	25mg/m ²	全開で	Day1,8	21日	
LK11-02	VNR (2投1休) +BEV	ビノレルピン ペハシスマブ	25mg/m ² 15mg/kg	全開で 90min	Day1,8 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
LK11-03	VNR (毎週投与)	ビノレルピン	25mg/m ²	全開で	Day1,8,15	21日	
LK11-04	VNR (毎週投与) +BEV	ビノレルピン ペハシスマブ	25mg/m ² 15mg/kg	全開で 90min	Day1,8,15 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
LK12-01	CPT-11	イリリチカン	100mg/m ²	90min	Day1,8,15	28日	
LK13-01	(エルロチニブ) +BEV	エルロチニブ ペハシスマブ	150mg/Body 15mg/kg	1 x 90min	Day1-21 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
LK13-02	(エルロチニブ or ケフィチニブ) +RAM	ラムシルマブ	10mg/kg	60min	Day1	14日	2回目以降は30分に短縮可
LK14-01	Ami(+Laz)(1サイクル目・BW<80kg)	アミハンタマブ	350mg/Body 700mg/Body 1050mg/Body 1050mg/Body	240min 240min 180min 120min	Day1 Day2 Day8 Day15,22	28日 c	
LK14-02	Ami(+Laz)(2サイクル目以降・BW<80kg)	アミハンタマブ	1050mg/Body	120min	Day1	14日	
LK15-01	ネツツムマブ +GC【導入療法】	ネツツムマブ ゲムシタピン シスプラチン	800mg/m ² 1250mg/m ² 75mg/m ²	60min 30min 60min	Day1,8 Day1,8 Day1	21日 (4回)	
LK15-02	ネツツムマブ +GC(維持療法)	ネツツムマブ	800mg/m ²	60min	Day1,8	21日	

<小細胞肺癌>

割付番号	レジメン名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与 サイクル	備考
LKB01-01	CDDP +CPT-11 (Day15のみ)	イリリチカン	60mg/m ²	90min	Day1	14日	
LKB01-02	CBDCA +CPT-11	カルホフラチン イリリチカン	AUC: 5 50mg/m ²	60min 60min	Day1 Day1,8,15	28日	
LKB01-03	CBDCA +CPT-11 (60mg/m ²)	カルホフラチン イリリチカン	AUC: 5 60mg/m ²	60min 60min	Day1 Day1,8,15	28日	
LKB01-04	CE	エトホシト カルホフラチン	80mg/m ² AUC: 5	60min 60min	Day1,2,3 Day1	21日	
LKB02-01	ATZ +CE【導入療法】	アテゾリスマブ エトホシト カルホフラチン	1200mg/Body 80mg/m ² AUC: 5	60min 60min 60min	Day1 Day1,2,3 Day1	21日 (4回)	2回目以降は30分に短縮可
LKB02-02	ATZ【ATZ +CE後の維持療法】(3週間隔)	アテゾリスマブ	1200mg/Body	30min	Day1	21日	
LKB02-03	ATZ【ATZ +CE後の維持療法】(4週間隔)	アテゾリスマブ	1680mg/Body	30min	Day1	28日	
LKB03-01	DUR +CE【導入療法・BW>30kg】	デュルバルマブ エトホシト カルホフラチン	1500mg/Body 80mg/m ² AUC: 5	60min 60min 60min	Day1 Day1,2,3 Day1	21日 (4回)	
LKB03-02	DUR +CE【維持療法・BW>30kg】	デュルバルマブ	1500mg/Body	60min	Day1	28日	
LKB03-03	DUR +CE (導入療法・BW≤30kg)	デュルバルマブ エトホシト カルホフラチン	20mg/kg 80mg/m ² AUC: 5	60min 60min 60min	Day1 Day1,2,3 Day1	21日 (4回)	
LKB03-04	DUR +CE (維持療法・BW≤30kg)	デュルバルマブ	20mg/kg	60min	Day1	28日	
LKB03-05	DUR +PE【導入療法・BW>30kg】	デュルバルマブ エトホシト シスプラチン	1500mg/Body 100mg/m ² 80mg/m ²	60min 60min 60min	Day1 Day1,2,3 Day1	21日 (4回)	
LKB03-06	DUR +PE【維持療法・BW>30kg】	デュルバルマブ	1500mg/Body	60min	Day1	28日	
LKB03-07	DUR +PE (導入療法・BW≤30kg)	デュルバルマブ エトホシト シスプラチン	20mg/kg 100mg/m ² 80mg/m ²	60min 60min 60min	Day1 Day1,2,3 Day1	21日 (4回)	
LKB03-08	DUR +PE (維持療法・BW≤30kg)	デュルバルマブ	20mg/kg	60min	Day1	28日	
LKB03-09	DUR単剤【維持療法・BW>30kg】	デュルバルマブ	1500mg/Body	60min	Day1	28日 (26回)	
LKB04-01	AMR	アムルピシチン	40mg/m ²	全開で	Day1,2,3	21日	
LKB05-01	NGT	ノキチチカン	1mg/m ²	30min	Day1,2,3,4,5	21日	
LKB06-01	CPT-11	イリリチカン	100mg/m ²	90min	Day1,8,15	28日	
LKB07-01	CDDP CPT-11	イリリチカン シスプラチン	60mg/m ² 60mg/m ²	90min 60min	Day1,8,15 Day1	28日 (4回)	
LKB07-02	CDDP +ETP (+RT)【4週間隔】	エトホシト シスプラチン	100mg/m ² 80mg/m ²	60min 60min	Day1,2,3 Day1	28日 (4回)	
LKB07-03	CDDP +ETP【3週間隔】	エトホシト シスプラチン	100mg/m ² 80mg/m ²	60min 60min	Day1,2,3 Day1	21日 (4回)	
LKB08-01	タラタマブ(1サイクル目)	タラタマブ	1mg/Body 10mg/Body	60min 60min	Day1 Day8,15	28日 (1回)	
LKB08-02	タラタマブ(2サイクル目以降)	タラタマブ	10mg/Body	60min	Day1	14日	

<悪性胸膜中皮腫>

割付番号	レジメン名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与 サイクル	備考
MPM01-01	Nivo +Ipi	ニボルマブ イピリムマブ	360mg/Body 1mg/kg	30min 30min	Day1,22 Day1	42日	

<乳癌>

割付番号	レジメン名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与サイクル	備考
MMK01-01	Weekly DTX	ドセタキセル	20mg/m ²	60min	Day1,8,15	28日	
MMK01-02	3Weekly DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	60min	Day1	21日	
MMK02-01	Weekly PTX【3投1休】	ハクリタキセル	80mg/m ²	60min	Day1,8,15	28日	
MMK02-02	Weekly PTX【連投】	ハクリタキセル	80mg/m ²	60min	Day1	7日【12回】	
MMK02-02	Weekly PTX +Bev	ハクリタキセル ベハンスマブ	90mg/m ² 10mg/kg	60min 90min	Day1,8,15 Day1,15	28日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
MMK02-03	3Weekly PTX	ハクリタキセル	210mg/m ²	180min	Day1	21日	
MMK02-04	dose-dense PTX (2週間隔)	ハクリタキセル	175mg/m ²	180min	Day1	14日	
MMK03-01	Weekly nab-PTX	ハクリタキセル	100mg/m ²	30min	Day1,8,15	21日	
MMK03-02	Weekly nab-PTX + ATZ(ATZ2週間隔)	アテゾリスマブ ハクリタキセル	840mg/Body 100mg/m ²	60min 30min	Day1,15 Day1,8,15	28日	2回目以降は30分に短縮可
MMK03-03	Weekly nab-PTX + ATZ(ATZ4週間隔)	アテゾリスマブ ハクリタキセル	1680mg/Body 100mg/m ²	60min 30min	Day1 Day1,8,15	28日	2回目以降は30分に短縮可
MMK03-04	3Weekly nab-PTX	ハクリタキセル	260mg/m ²	30min	Day1	21日	
MMK04-01	GEM単剤 (2投1休)	ゲムシタピン	1250mg/m ²	30min	Day1,8	21日	
MMK04-02	GEM +3Weekly PTX	ハクリタキセル ゲムシタピン	175mg/m ² 1250mg/m ²	180min 30min	Day1 Day1,8	21日	
MMK04-03	GEM +Weekly DTX	ドセタキセル ゲムシタピン	35mg/m ² 800mg/m ²	60min 30min	Day1,8,15 Day1,8,15	28日	
MMK05-01	VNR	ビレルピン	25mg/m ²	全開で	Day1,8	21日	
MMK05-02	ERI	エリフリン	1.4mg/m ²	全開で	Day1,8	21日	
MMK05-03	CPT-11 (3投1休)	イリリネカン	100mg/m ²	90min	Day1,8,15	28日	
MMK06-01	AC	ドキシルビン シクロホスファミド	60mg/m ² 600mg/m ²	30min 60min	Day1 Day1	21日	累積投与量:500mg/m ² まで
MMK06-02	dose-dense AC (2週間隔)	ドキシルビン シクロホスファミド	60mg/m ² 600mg/m ²	30min 60min	Day1 Day1	14日	
MMK06-03	TC	ドセタキセル シクロホスファミド	75mg/m ² 600mg/m ²	60min 15min	Day1 Day1	21日	
MMK07-01	Weekly Tmab (初回)	トラスツスマブ	4mg/kg	90min	Day1	21日	2回目以降は30分に短縮可
MMK07-02	Weekly Tmab (2回目以降)	トラスツスマブ	2mg/kg	90min	Day8,15	21日	2回目以降は30分に短縮可
MMK07-03	3Weekly Tmab (初回)	トラスツスマブ	8mg/kg	90min	Day1	21日	
MMK07-04	3Weekly Tmab (2回目以降)	トラスツスマブ	6mg/kg	90min	Day1	21日	2回目以降は30分に短縮可
MMK08-01	Tmab +PER (初回量)	トラスツスマブ ヘルツスマブ	8mg/kg 840mg/Body	90min 60min	Day1	21日	
MMK08-02	Tmab +PER (維持量:2回目以降)	トラスツスマブ ヘルツスマブ	6mg/kg 420mg/Body	90min 60min	Day1 Day1	21日	2回目以降は30分に短縮可 2回目以降は30分に短縮可
MMK08-03	フェスゴ配合皮下注IN(初回量)	トラスツスマブ ヘルツスマブ	600mg/Body 1200mg/Body	8min	Day1	21日	
MMK08-04	フェスゴ配合皮下注MA【維持量】	トラスツスマブ ヘルツスマブ	600mg/Body 600mg/Body	5min	Day1	21日	
MMK09-01	Weekly (PTX【連投】+Tmab)【術前・術後】(初回)	トラスツスマブ ハクリタキセル	4mg/kg 80mg/m ²	90min 60min	Day1 Day1	7日	2回目以降は30分に短縮可
MMK09-02	Weekly (PTX【連投】+Tmab)【術前・術後】(2回目以降)	トラスツスマブ ハクリタキセル	2mg/kg 80mg/m ²	90min 60min	Day1 Day1	7日【11回】	2回目以降は30分に短縮可
MMK09-03	Weekly (PTX【3投1休】+Tmab) (初回)	ハクリタキセル トラスツスマブ	80mg/m ² 4mg/kg	60min 90min	Day1,8,15 Day1	28日	
MMK09-04	Weekly (PTX【3投1休】+Tmab) (2回目以降)	ハクリタキセル トラスツスマブ	80mg/m ² 2mg/kg	60min 90min	Day1,8,15,22 Day1,8,15,22	28日	2回目以降は30分に短縮可
MMK09-05	3Weekly (PTX +Tmab) (初回)	ハクリタキセル トラスツスマブ	210mg/m ² 8mg/kg	180min 90min	Day1	21日	
MMK09-06	3Weekly (PTX +Tmab) (2回目以降)	ハクリタキセル トラスツスマブ	210mg/m ² 6mg/kg	180min 90min	Day1	21日	2回目以降は30分に短縮可
MMK09-07	PTX +Tmab +PER (初回)	ヘルツスマブ トラスツスマブ ハクリタキセル	840mg/Body 8mg/kg 80mg/m ²	60min 90min 60min	Day1 Day1 Day1,8,15	21日	
MMK09-08	PTX +Tmab +PER (2回目以降)	ヘルツスマブ トラスツスマブ ハクリタキセル	420mg/Body 6mg/kg 80mg/m ²	60min 90min 60min	Day1 Day1 Day1,8,15	21日	2回目以降は30分に短縮可 2回目以降は30分に短縮可
MMK10-01	3Weekly (DTX +Tmab) (初回)	ドセタキセル トラスツスマブ	60mg/m ² 8mg/kg	60min 90min	Day1 Day1	21日	
MMK10-02	3Weekly (DTX +Tmab) (2回目以降)	ドセタキセル トラスツスマブ	60mg/m ² 6mg/kg	60min 90min	Day1 Day1	21日	2回目以降は30分に短縮可
MMK10-03	3Weekly DTX +Weekly Tmab (初回)	ドセタキセル トラスツスマブ	60mg/m ² 4mg/kg	60min 90min	Day1 Day1	21日	
MMK10-04	3Weekly DTX +Weekly Tmab (2回目以降)	ドセタキセル トラスツスマブ	60mg/m ² 2mg/kg	60min 90min	Day1 Day1,8,15	21日	2回目以降は30分に短縮可
MMK10-05	DTX +Tmab +PER (初回)	ヘルツスマブ トラスツスマブ ドセタキセル	840mg/Body 8mg/kg 60mg/m ²	60min 90min 60min	Day1 Day1 Day1	21日	
MMK10-06	DTX +Tmab +PER (2回目以降)	ヘルツスマブ トラスツスマブ ドセタキセル	420mg/Body 6mg/kg 60mg/m ²	60min 90min 60min	Day1 Day1 Day1	21日	2回目以降は30分に短縮可 2回目以降は30分に短縮可
MMK10-07	DTX +フェスゴ配合皮下注IN(初回量)	ドセタキセル ヘルツスマブ トラスツスマブ	60mg/m ² 600mg/Body 1200mg/Body	60min 8min 8min	Day1 Day1 Day1	21日	
MMK10-08	DTX +フェスゴ配合皮下注MA【維持量】	ドセタキセル ヘルツスマブ トラスツスマブ	60mg/m ² 600mg/Body 600mg/Body	60min 5min 5min	Day1 Day1 Day1	21日	
MMK11-01	VNR +Tmab (初回)	ビレルピン トラスツスマブ	25mg/m ² 4mg/kg	全開で 90min	Day1,8 Day1	21日	
MMK11-02	VNR +Tmab (2回目以降)	ビレルピン トラスツスマブ	25mg/m ² 2mg/kg	全開で 90min	Day1,8 Day1,8,15	21日	2回目以降は30分に短縮可
MMK11-03	VNR +Tmab +PER (初回)	ヘルツスマブ トラスツスマブ ビレルピン	840mg/Body 8mg/kg 25mg/m ²	60min 90min 全開で	Day1 Day1 Day1,8	21日	
MMK11-04	VNR +Tmab +PER (2回目以降)	ヘルツスマブ トラスツスマブ ビレルピン	420mg/Body 6mg/kg 25mg/m ²	60min 90min 全開で	Day1 Day1 Day1,8	21日	2回目以降は30分に短縮可 2回目以降は30分に短縮可

MMK12-01	ERI +Tmab +PER (初回)	ベルスマブ トラスツスマブ エリブリン	840mg/Body 8mg/kg 1.4mg/m ²	60min 90min 全開で	Day1 Day1 Day1.8	21日	
MMK12-02	ERI +Tmab +PER (2回目以降)	ベルスマブ トラスツスマブ エリブリン	420mg/Body 6mg/kg 1.4mg/m ²	60min 90min 全開で	Day1 Day1 Day1.8	21日	2回目以降は30分に短縮可 2回目以降は30分に短縮可
MMK13-01	T-DM1『進行・再発』	トラスツスマブ エムタンジシ	3.6mg/kg	90min	Day1	21日	2回目以降は30分に短縮可
MMK13-02	T-DM1 (術後)	トラスツスマブ エムタンジシ	3.6mg/kg	90min	Day1	21日	連続投与可能回数:14回
MMK14-01	Pemb +PTX +CBDCA (術前①)	ヘムフロリスマブ パクリタキセル カルホフラチン	200mg/Body 80mg/m ² AUC:1.5	30min 60min 60min	Day1 Day1.8,15 Day1.8,15	21日	
MMK14-02	Pemb +AC (術前②)	ヘムフロリスマブ ドキシルピシシ シクロホスファミド	200mg/Body 60mg/m ² 600mg/m ²	30min 30min 60min	Day1 Day1 Day1	21日	累積投与量:500mg/m ² まで
MMK14-03	術後Pemb単剤 (3週間隔)	ヘムフロリスマブ	200mg/Body	30min	Day1	21日	
MMK14-04	術後Pemb単剤 (6週間隔)	ヘムフロリスマブ	400mg/Body	30min	Day1	42日	
MMK15-01	T-DXd	トラスツスマブ テルクステカン	5.4mg/kg	90min	Day1	21日	2回目以降は30分に短縮可
MMK16-01	DTX +CBDCA +Tmab +PER【術前】(初回)	ドセタキセル カルホフラチン ベルスマブ トラスツスマブ	75mg/m ² AUC:6 840mg/Body 8mg/kg	60min 60min 60min 90min	Day1 Day1 Day1 Day1	21日 【1回】	2回目以降は30分に短縮可 2回目以降は30分に短縮可
MMK16-02	DTX +CBDCA +Tmab +PER【術前】(2回目以降)	ドセタキセル カルホフラチン ベルスマブ トラスツスマブ	75mg/m ² AUC:6 420mg/Body 6mg/kg	60min 60min 60min 90min	Day1 Day1 Day1 Day1	21日 【6回】	2回目以降は30分に短縮可 2回目以降は30分に短縮可
MMK17-01	Dato-DXd	ダトホタマブ テルクステカン	6mg/kg	90min	Day1	21日	2回目以降は30分に短縮可

<産婦人科>

割付番号	レジメン名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与サイクル	備考
UK01-01	3Weekly TC	パクリタキセル カルホフラチン	185mg/m ² AUC:6	180min 90min	Day1 Day1	21日	
UK01-02	3Weekly TC +Bev	パクリタキセル カルホフラチン ベハシスマブ	175mg/m ² AUC:6 15mg/kg	180min 60min 90min	Day1 Day1 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
UK01-03	Weekly TC	パクリタキセル カルホフラチン	70mg/m ² AUC:2	60min 90min	Day1.8,15 Day1.8,15	28日	
UK01-04	dose-dense TC	パクリタキセル カルホフラチン	80mg/m ² AUC:6	60min 90min	Day1.8,15 Day1	21日	
UK01-05	3Weekly DC	ドセタキセル カルホフラチン	70mg/m ² AUC:6	90min 90min	Day1 Day1	21日	
UK01-06	3Weekly DC【アルコール不耐性】	ドセタキセル カルホフラチン	70mg/m ² AUC:6	90min 90min	Day1 Day1	21日	
UK01-07	3Weekly DC +Bev	ドセタキセル カルホフラチン ベハシスマブ	70mg/m ² AUC:6 15mg/kg	90min 60min 90min	Day1 Day1 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
UK01-08	3Weekly DC +Bev【アルコール不耐性】	ドセタキセル カルホフラチン ベハシスマブ	70mg/m ² AUC:6 15mg/kg	90min 90min 90min	Day1 Day1 Day1	21日 【6回】	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
UK01-09	Bev (+TC or +DC終了後)	ベハシスマブ	15mg/kg	90min	Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
UK01-10	3Weekly DP	ドセタキセル シスプラチン	70mg/m ² 60mg/m ²	90min 120min	Day1 Day1	21日	
UK01-11	3Weekly DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	60min	Day1	21日	
UK01-12	Weekly DTX	ドセタキセル	20mg/m ²	60min	Day1.8,15	28日	
UK01-13	Weekly タキソテル【アルコール不耐性】	ドセタキセル	20mg/m ²	60min	Day1.8,15	28日	
UK01-14	3Weekly PTX	パクリタキセル	210mg/m ²	180min	Day1	21日	
UK01-15	Weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	60min	Day1.8,15	21日	
UK01-16	CPT-11 (BiWeekly)	イリリファン	150mg/m ²	90min	Day1,15	35日	
UK01-17	CPT-11 (3投1休)	イリリファン	100mg/m ²	90min	Day1.8,15	28日	
UK01-18	CPT-11 +CDGP	イリリファン ネダプラチン	60mg/m ² 80mg/m ²	90min 90min	Day1 Day1	28日	
UK01-19	CPT-11 +CDGP +Bev (3投1休)	ベハシスマブ イリリファン ネダプラチン	15mg/kg 60mg/m ² 80mg/m ²	90min 90min 90min	Day1 Day1.8,15 Day1	28日 【6回】	2回目は60分、3回目は30分に短縮可
UK01-20	PLDC	ドキシルピシシ カルホフラチン	30mg/m ² AUC:5	90min 90min	Day1 Day1	28日	累積投与量:500mg/m ² まで
UK01-21	PLDC +Bev(d1・d15)	ドキシルピシシ カルホフラチン ベハシスマブ	30mg/m ² AUC:5 10mg/kg	90min 90min 90min	Day1 Day1 Day1,15	28日	累積投与量:500mg/m ² まで 2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
UK01-22	PLD	ドキシルピシシ	50mg/m ²	90min	Day1	28日 【12回】	累積投与量:500mg/m ² まで
UK01-23	GEM単剤 (3投1休)	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30min	Day1.8,15	28日	
UK01-24	NGT	ノキテカン	1.5mg/m ²	30min	Day1,2,3,4,5	21日	
UK01-25	BEP (Day8,15)	プレオマイシシ	20mg/m ²	30min	Day1.8	14日	
UK02-01	3Weekly TC	パクリタキセル カルホフラチン	185mg/m ² AUC:6	180min 90min	Day1 Day1	21日	
UK02-02	3Weekly TC +Bev	パクリタキセル カルホフラチン ベハシスマブ	175mg/m ² AUC:6 15mg/kg	180min 60min 90min	Day1 Day1 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
UK02-03	Weekly TC	パクリタキセル カルホフラチン	70mg/m ² AUC:2	60min 90min	Day1.8,15 Day1.8,15	28日	
UK02-04	dose-dense TC	パクリタキセル カルホフラチン	80mg/m ² AUC:6	60min 90min	Day1.8,15 Day1	21日	
UK02-05	3Weekly DC	ドセタキセル カルホフラチン	70mg/m ² AUC:6	90min 90min	Day1 Day1	21日	
UK02-06	3Weekly DC【アルコール不耐性】	ドセタキセル カルホフラチン	70mg/m ² AUC:6	90min 90min	Day1 Day1	21日	
UK02-07	3Weekly DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	60min	Day1	21日	
UK02-08	Weekly DTX	ドセタキセル	20mg/m ²	60min	Day1.8,15	28日	
UK02-09	Weekly タキソテル【アルコール不耐性】	ドセタキセル	20mg/m ²	60min	Day1.8,15	28日	
UK02-10	3Weekly PTX	パクリタキセル	210mg/m ²	180min	Day1	21日	
UK02-11	Weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	60min	Day1.8,15	21日	
UK02-12	Pemb (+Lenハチニブ) (3週間隔)	ヘムフロリスマブ レンハチニブ	200mg/Body 20mg	30min 1x	Day1 Day1-21	21日	
UK02-13	Pemb (+Lenハチニブ)【6週間隔】	ヘムフロリスマブ レンハチニブ	400mg/Body 20mg	30min 1x	Day1 Day1-42	42日	
UK02-14	Pemb+3Weekly TC	ヘムフロリスマブ パクリタキセル カルホフラチン	200mg/Body 175mg/m ² AUC:5	30min 180min 60min	Day1 Day1 Day1	21日	

UK02-15	Pemb+3Weekly DC	ヘムフロリスマブ ドセタキセル カルボプラチン	200mg/Body 70mg/m ² AUC: 5	30min 90min 60min	Day1 Day1 Day1	21日	
UK02-16	Pemb単剤(3週間隔)(維持療法)	ヘムフロリスマブ	200mg/Body	30min	Day1	21日	
UK02-17	Pemb単剤(6週間隔)(維持療法)	ヘムフロリスマブ	400mg/Body	30min	Day1	42日	
UK02-18	AP療法	ドキシルビシン シスプラチン	60mg/m ² 50mg/m ²	10min 120min	Day1 Day1	21日 【6回】	累積投与量: 500mg/m ² まで
UK03-01	3Weekly TC	パクリタキセル カルボプラチン	185mg/m ² AUC: 6	180min 90min	Day1 Day1	21日	
UK03-02	3Weekly TC +Bev	パクリタキセル カルボプラチン ヘパシスマブ	175mg/m ² AUC: 6 15mg/kg	180min 60min 90min	Day1 Day1 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
UK03-03	Weekly TC	パクリタキセル カルボプラチン	70mg/m ² AUC: 2	60min 90min	Day1,8,15 Day1,8,15	28日	
UK03-04	dose-dense TC	パクリタキセル カルボプラチン	80mg/m ² AUC: 6	60min 90min	Day1,8,15 Day1	21日	
UK03-05	3Weekly DC	ドセタキセル カルボプラチン	70mg/m ² AUC: 6	90min 90min	Day1 Day1	21日	
UK03-06	3Weekly DC【アルコール不耐性】	ドセタキセル カルボプラチン	70mg/m ² AUC: 6	90min 90min	Day1 Day1	21日	
UK03-07	3Weekly DC +Bev	ドセタキセル カルボプラチン ヘパシスマブ	70mg/m ² AUC: 6 15mg/kg	90min 60min 90min	Day1 Day1 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
UK03-08	3Weekly DC +Bev【アルコール不耐性】	ドセタキセル カルボプラチン ヘパシスマブ	70mg/m ² AUC: 6 15mg/kg	90min 90min 90min	Day1 Day1 Day1	21日 【6回】	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
UK03-09	Bev (+TC or +DC終了後)	ヘパシスマブ	15mg/kg	90min	Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
UK03-10	CPT-11 (BiWeekly)	イリリチン	150mg/m ²	90min	Day1,15	35日	
UK03-11	CPT-11 (3投1休)	イリリチン	100mg/m ²	90min	Day1,8,15	28日	
UK03-12	CPT-11 +CDGP	イリリチン ネタプラチン	60mg/m ² 80mg/m ²	90min 90min	Day1 Day1	28日	
UK03-13	CPT-11 +CDGP +Bev (3投1休)	ヘパシスマブ イリリチン ネタプラチン	15mg/kg 60mg/m ² 80mg/m ²	90min 90min 90min	Day1 Day1,8,15 Day1	28日 【6回】	2回目は60分、3回目は30分に短縮可
UK03-14	Pemb +Weekly CDDP (+RT)	ヘムフロリスマブ シスプラチン	200mg/Body 40mg/m ²	30min 60min	Day1,22 Day1,8,15,22,29,36	42日	
UK03-15	Weekly CDDP (+RT)	シスプラチン	40mg/m ²	60min	Day1,8,15,22,29	35日	
UK03-16	Weekly CBDCA	カルボプラチン	AUC: 1.3	60min	Day1,8,15	28日	
UK03-17	セミアリマブ	セミアリマブ	350mg/Body	30min	Day1	21日	
UK03-18	Pemb +3Weekly TC	ヘムフロリスマブ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/Body 185mg/m ² AUC: 6	30min 180min 90min	Day1 Day1 Day1	21日	
UK03-19	Pemb(3週間隔)(維持療法)	ヘムフロリスマブ	200mg/Body	30min	Day1	21日	
UK03-20	Pemb【6週間隔】(維持療法)	ヘムフロリスマブ	400mg/Body	30min	Day1	42日	
UK03-21	Pemb +3Weekly TC +Bev	ヘムフロリスマブ パクリタキセル カルボプラチン ヘパシスマブ	200mg/Body 175mg/m ² AUC: 6 15mg/kg	30min 180min 60min 90min	Day1 Day1 Day1 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
UK03-22	Pemb +Bev (維持療法)	ヘムフロリスマブ ヘパシスマブ	200mg/Body 15mg/kg	30min 90min	Day1 Day1	21日	2回目60分、3回目以降は30分に短縮可
UK04-01	ETP100mg × 5日	エトホシド	100mg/Body	60min	Day1,2,3,4,5	14日	
UK05-01	GD	ドセタキセル ケムシタビシン	75mg/m ² 900mg/m ²	60min 90min	Day8 Day1,8	21日	
UK06-01	BEP	ブレオマイシン エトホシド シスプラチン	30mg/Body 100mg/m ² 20mg/m ²	30min 120min 120min	Day2,9,16 Day1-5 Day1-5	21日	
UK07-01	EMA/CO	エトホシド アタチノマイシンD オトレキサート ビンクリスチン シクロホスファミド	100mg/m ² 0.5mg/Body 300mg/m ² 1mg/m ² 600mg/m ²	60min 全開で 12hr 60min 全開で	Day1-2 Day1-2 Day1 Day8 Day8	14日	
UK07-02	EP/EMA	エトホシド シスプラチン エトホシド アタチノマイシンD オトレキサート	150mg/m ² 75mg/m ² 100mg/m ² 0.5mg/Body 300mg/m ²	60min 12hr 60min 全開で 12hr	Day1 Day1 Day8 Day8 Day8	14日	

<整形外科・血液内科>

割付番号	レジメン名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与 サイクル	備考
SK01-01	ミケード(初回~3回目)(3回分)	インフリキシマブ	5mg/kg	120min	Day1,15,43	84日	AS
SK01-02	ミケード(4回目以降)(単回用)	インフリキシマブ	5mg/kg	120min	Day1	42日	AS
SK02-01	アケテムラ	ドリスマブ	8mg/kg	60min	Day1	28日	RA
SK02-02	オレンシア(1~2回目)	アバタセプト	4V/Body	30min	Day1,15	28日	RA
SK02-03	オレンシア(3回目以降)	アバタセプト	4V/Body	30min	Day1	28日	RA
SK02-04	ミケード(初回~3回目)(3回分)	インフリキシマブ	3mg/kg	120min	Day1,15,43	70日	RA
SK02-05	ミケード(4回目以降)(単回用)	インフリキシマブ	3mg/kg	120min	Day1	28日	RA
SK02-06	ミケード(増量時)(4回目以降)	インフリキシマブ	10mg/kg	120min	Day1	28日	RA
SK03-01	シクロホファミド	シクロホファミド	1000mg/m ²	120min	Day1	28日	

<皮膚科>

割付番号	レジメン名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与 サイクル	備考
KK01-01	Weekly PTX	パクリタセル	80mg/m ²	60min	Day1,8,15	28日	血管肉腫
KK02-01	ミケード(初回~3回目)(3回分)	インフリキシマブ	5mg/kg	120min	Day1	56日	乾癬
KK02-02	ミケード(4回目以降)(単回用)	インフリキシマブ	5mg/kg	120min	Day1,15,43	98日	乾癬
KK03-01	Nivo +Ipi	ニボルマブ イピリムマブ	80mg/Body 3mg/kg	30min 90min	Day1 Day1	21日 (4回)	悪性黒色腫

<泌尿器科>

割付番号	レジメン名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与 サイクル	備考
NK01-01	GEM(3投1休)	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30min	Day1,8,15	28日	
NK01-02	GEM + CDDP (SH)	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m ² 70mg/m ²	30min 60min	Day1,8,15 Day1	28日	
NK01-03	GEM + CBDCA	ゲムシタビン カルボプラチン	1000mg/m ² AUC:5	30min 60min	Day1,8 Day1	21日	
NK01-04	Pemb(3週間隔)	ヘムフロキサマブ	200mg/Body	30min	Day1	21日	
NK01-05	Pemb(6週間隔)	ヘムフロキサマブ	400mg/Body	30min	Day1	42日	
NK01-06	Pemb +EV	エンボルツマブ ヘムフロキサマブ	1.25mg/kg 200mg/Body	30min 30min	Day1,8 Day1	21日	
NK01-07	AVE(維持療法)	アヘルマブ	10mg/kg	60min	Day1	14日	
NK01-08	EV単剤療法	エンボルツマブ ヘムフロキサマブ	1.25mg/kg 200mg/Body	30min 30min	Day1,8,15 Day1	28日	
NK01-01	Nivo単剤(2週間隔・術後)	ニボルマブ	240mg/Body	30min	Day1	14日	
NK01-02	Nivo単剤(4週間隔・術後)	ニボルマブ	480mg/Body	30min	Day1	28日	
NK02-01	CBZ	カバシタセル	25mg/m ²	60min	Day1	21日	
NK02-02	3Weekly DTX	ドセタセル	75mg/m ²	60min	Day1	21日	
NK02-03	3Weekly タキソテル【アルコール不耐性】	ドセタセル	75mg/m ²	60min	Day1	21日	
NK02-04	3Weekly DTX(+DAR+ADT)	ドセタセル DAR ADT	75mg/m ² 1200mg/Body	60min 2x	Day1 Day1-21	21日 (6回)	
NK02-05	3Weekly タキソテル(+DAR+ADT)【アルコール不耐性】	ドセタセル DAR ADT	75mg/m ² 1200mg/Body	60min 2x	Day1 Day1-21	21日 (6回)	
NK03-01	Nivo単剤(2週間隔)	ニボルマブ	240mg/Body	30min	Day1	14日	
NK03-02	Nivo単剤【4週間隔】	ニボルマブ	480mg/Body	30min	Day1	28日	
NK03-03	Nivo +Ipi	ニボルマブ イピリムマブ	240mg/Body 1mg/kg	30min 30min	Day1 Day1	21日 (4回)	
NK03-04	TEM	テムシロリス	25mg/Body	60min	Day1	7日	
NK03-05	Pemb(+レンパチニブ)(3週間隔)	ヘムフロキサマブ レンパチニブ	200mg/Body 20mg	30min 1x	Day1 Day1-21	21日	
NK03-06	Pemb(+レンパチニブ)【6週間隔】	ヘムフロキサマブ レンパチニブ	400mg/Body 20mg	30min 1x	Day1 Day1-42	42日	
NK03-07	Pemb(+AXT)(3週間隔)	ヘムフロキサマブ アキシチニブ	200mg/Body 10mg	30min 2x	Day1 Day1-21	21日	
NK03-08	Pemb(+AXT)【6週間隔】	ヘムフロキサマブ アキシチニブ	400mg/Body 10mg	30min 2x	Day1 Day1-42	42日	
NK03-09	AVE(+AXT)	アヘルマブ アキシチニブ	10mg/kg 10mg	60min 2x	Day1 Day1-21	14日	
NK04-01	CBDCA	カルボプラチン	AUC:5	60min	Day1	21日	
NK05-01	BEP	プレオマイシン イトホド シスプラチン	30mg/Body 100mg/m ² 20mg/m ²	30min 120min 120min	Day2,9,16 Day1-5 Day1-5	21日	

<耳鼻咽喉科>

割付番号	レジメン名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与 サイクル	備考
JK01-01	Cmab(初回)+RT	セツキシマブ	400mg/m ²	120min	Day1	7日	
JK01-02	Cmab(2回目以降)+RT	セツキシマブ	250mg/m ²	120min	Day1	7日	2回目以降は60分に短縮可

<その他>

割付番号	レジメン名称	一般名	標準量	投与時間	投与日	投与 サイクル	備考
ZK01-01	CBDCA +CPT-11	カルボプラチン イリリチン	AUC:5 60mg/m ²	60min 60min	Day1 Day1,8,15	28日 (6回)	神経内分泌細胞癌
ZK01-02	CDDP +CPT-11(高用量)	イリリチン シスプラチン	70mg/m ² 80mg/m ²	90min 120min	Day1,8,15 Day1	28日 (4回)	神経内分泌細胞癌
ZK02-01	Nivo単剤(2週間隔)	ニボルマブ	240mg/Body	30min	Day1	14日	原発不明癌
ZK02-02	Nivo単剤(4週間隔)	ニボルマブ	480mg/Body	30min	Day1	28日	原発不明癌
ZK02-03	CDDP(+S-1)【Day8】	シスプラチン S-1	60mg/m ² BSA	60min 2x	Day8 Day1-21	35日	原発不明癌
ZK03-01	RIT	リツキシマブ	375mg/m ²	-	Day1	7日 (4回)	特発性血小板減少性紫斑病